

偏关县交通运输局

偏交函〔2023〕13号

关于偏关县第十七届人民代表大会 第01号代表建议的复函

吕治国等6名代表：

您在偏关县第十七届人民代表大会上提出的《关于在老牛湾景区加强公共交通配套服务》的建议收悉后，县政府主要领导和分管领导高度重视，组织召开专题会议研究部署，责成我局认真办理。现将办理情况答复如下：

首先感谢您们对交通工作的关心和支持。

偏关县境内三大板块旅游公路总里程170.499公里，总投资20.286亿元，分为一、二期两期工程，沿途设置观景台、停车区、停车场、人行步道、骑行道等文化旅游服务设施。一期工程总里程133.609公里，总投资15.98亿元，分为黄河1号公路老牛湾至寺沟段及支线，长城1号公路老牛湾至老营段两个子项目。其中，黄河1号公路老牛湾至寺沟段及支线，全长53.259公里，主线长43.048公里，支线长10.211公里，项目预算7.76亿元；长城1号公路老牛湾至老营段，全长80.35公里，项目预算8.22亿

元。该项目是忻州市首个通过 PPP 运作模式解决资金难题的旅游公路，于 2020 年 9 月 23 日两条公路建成通车。二期工程为长城 1 号公路老营至南场段，总里程 36.89 公里，总投资 4.3 亿元，截止目前主线已全线贯通具备通行条件。

随着旅游公路投入运行，针对旅游公路沿线客车运行明细不足的的短板弱项。我局经报请县政府主要领导同意，及时组织相关人员对开通黄河一号旅游公路和长城一号旅游公路旅游公交车的相关事宜进行了认真调研，结合调研结果作出了相应的项目规划，规划拟新增并开通县城至老牛湾、县城至水泉、老牛湾至水泉、水泉至老营、老营至南堡子至南场 5 条公交客运线路，由政府投资购买 25 辆纯电动旅游公交客车运营，方便游客出行。2021 年 10 月 12 月偏关县行政审批局批复了我局制订的可行性研究报告。鉴于我县属于国家重点支持的乡村振兴县，县级财力有限，我县拟申请中央专项债券实施该项目。项目申报时，我局将投资购买旅游公交车辆和更换县城运行的公交车作为项目重点，由于 2022 年债券发行重点倾斜基础设施建设改造。我局申报的债券资金未通过审核。

今年 6 月，我局聘请大华会计事务所按照国家重点支持的项目要求，结合我县实际，完善修订了《专项债券项目收益与融资平衡方案》和《专项债券项目收益与融资财务评估报告》，按照《专项债券项目收益与融资平衡方案》和《专项债券项目收益与融资财务评估报告》，我局又聘请华炬律师事务所出具了相应的法律意

见书。目前该项目已具备申报条件。

申报期间，我局于今年8月及时将原运行线路县城至老牛湾的客运线路（S249省道）调整为运行黄河一号旅游公路。同时针对我县两个4A级景区老牛湾景区和红门口景区举办重大活动期间，我局适时组织调配公交专线车辆予以保障往返群众出行。

下一步，我局将按照省市县发改和财政部门的规范要求，进一步完善专项债券申报资料，争取早日获批债券，实现旅游公路公交运营。

再次感谢您对我县交通事业的关心和支持，望您今后继续对我们的工作多提宝贵意见，以便更好地促进我县交通运输事业发展。

偏关县交通运输局

2023年11月15日



责任领导：

主办单位负责人（签名）

李立军

联系电话：13903508598

主办单位联系人：

李俊

联系电话：18834072966



偏关县住房和城乡建设管理局文件

偏住建字〔2023〕96号



偏关县住房和城乡建设管理局 关于偏关县十七届人大三次会议第2号建议的 答 复

王立代表：

您提出的《关于加强农村生活垃圾治理的建议》已收悉，现将办理情况答复如下：

收到建议之后，我局委托第三方可研规划机构组成专职人员队伍下乡调研农村生活垃圾实际情况。在乡镇、村委的配合下，对150个行政村的清扫面积和管理体系、制度、收运处置方式进行充分调查，编制了偏关县农村生活垃圾收运处置建设方案，报请7月份县政府常务会议审议提出修改意见后，于2023年10月12日，政府第43次常务会议讨论通过《偏关县2023年农村生活

垃圾收运处置体系建设方案》，在全县投资 731.9 万元，配齐收运车辆、垃圾箱等设施设备，完善收运处置体系。农村生活垃圾收运处置覆盖全县自然村比例达 94%以上。目前，资金已全部下达乡镇和公用事业中心，至 10 月底前全部完成采购，并投入运行。

感谢您对我们工作的关心和支持，请继续提出宝贵意见！

偏关县住房和城乡建设管理局

2023 年 10 月 15 日

责任领导：

主办单位负责人（签名）： 联系电话：13835016126

主办单位联系人：李晓菲 联系电话：13593231207

偏关县卫生健康和体育局

偏卫体函〔2023〕83号

关于偏关县十七届人大三次会议 第03号议案、建议的复函

王文芳等代表：

您们提出的《关于进一步引进乡村医疗机构全科医生的建议》的议案、建议收悉，现答复如下：

一、关于加快乡村医疗机构的医疗器械现代化建设的建议

目前偏关县10所乡镇卫生院（包括分院）及140所村卫生室，均按标准配齐了基础的设施设备。10所卫生院均配备有心电图机、生化分析仪、超声仪、放射机、吸引器、抢救床、监护仪、压力灭菌器、中医治疗床、理疗灯、煎药机等设备，部分卫生院配备了肺功能仪、DR机。2022年底，为提升农村地区新冠病毒感染医疗救治能力，按照县委、县政府的安排部署，县医疗集团为10个乡镇卫生院及分院购置高流量吸氧仪5台、流量表20个、小型制氧机10台、无创呼吸机2台，140所村卫生室每所配备氧气袋2个、指脉氧夹2个。确保需要设备时随时可投入新冠感染患者医疗救治。同时在设备

使用上和县医院互通有无。在县委县政府的支持下，2022年8月，集团购进转运型救护车8辆，下发至8所卫生院。

2023年6月底前，医疗集团将对现有全部设备再进行一轮调试维护，确保现有设备的正常运行。对不能使用且无维修价值的，按程序予以报损，并及时补充购进新设备。

二、关于加强村医疗机构工作人员岗位技能培训，着力提高镇村医生的业务素质

提升基层医疗服务能力是近年来医疗集团的工作重点，医疗集团每年都会组织业务能力培训，主要针对常见病多发病的诊断治疗、公共卫生服务能力进行集中培训。近三年，为积极应对新冠疫情，医疗集团多次组织防护能力培训、核酸采样技能实操训练、新冠病毒感染诊断标准讲授等能力提升培训。

2022年底，医疗集团组织省级医院专家团队、县医院业务骨干下沉卫生院、村卫生室，对乡镇卫生院、村卫生室医务人员进行农村地区新冠病毒感染医疗救治能力指导，帮助乡村两级医务人员提高对高风险人群的识别、诊断和处置能力。

为加强基层中医适宜技术能力建设，2023年5月10日，医疗集团选派8名卫生院医务人员参加为期4天的山西省基层中医馆中医适宜技术培训。

下一步，医疗集团继续落实基层能力建设，一是将继续选派基层骨干到省市县各级医院进行培训进修。二是计划于8月份组织乡镇卫生院、村卫生室医务人员进行一次集中业

务能力培训。三是选派县医院骨干医护下沉卫生院，帮助开展收治住院患者业务，方便群众就近就医。四是借助家庭签约服务，由县乡村三级组成医疗服务团队，通过传帮带学，逐步提升乡村两级医疗服务能力。

三、引进高素质高质量的全科医务人员到乡村为村民服务，方便村民就医

医疗集团大力支持鼓励在岗卫生院职工和乡村医生参加全科医生转岗培训。近年来，每年均有 1-2 名职工通过山西省基层能力提升项目组织的集中培训，取得了全科医生资格证，返岗后为基层群众的看病就医起到了积极作用。

为了及时补充乡村医生队伍，提升乡村医生的整体素质，医疗集团已经向县卫体局提请申请，建议招聘具有全日制临床医学相关专业的大专、本科学历毕业生担任乡村医生。逐步解决现有乡村医生学历偏低、年龄偏大、能力欠佳等问题。

单位负责人：胡建国

承办人：白翠萍

联系电话：0350-7622141

偏关县卫生健康和体育局

2023 年 12 月 13 日

偏关县公安局交通警察管理大队

关于偏关县十七届人民代表大会 第 04 号代表议案、建议的复函

郭玉梅等代表：

你们提出的“关于对运煤车加强管理的建议”收悉，现答复如下：

我县辖区国、省道是晋蒙煤炭运输重点道路，车流大、道路等级低、沿途村庄多，存在道路交通安全隐患，对此，我大队近年来一直高度重视，以道路隐患排查治理为重点，以治理违法、违规行驶为抓手，以加大巡逻管控力度为举措，对国、省道运煤车辆进行管理。为了确保道路沿途村民出行安全，我大队共安装警示牌 80 多块、警示灯 45 套、车速声光预警系统 5 套、会车预警系统 2 套，在事故易发路段安装限速警示标识，配合公路段在多处交叉路口、村庄安装警示标识、修剪道路两旁行道树树枝。下一步将根据实际情况增加施划热熔振荡型减速标线，多途径加大道路交通安全法律法规的宣传教育力度，加强道路巡逻管控力度，尽最大努力减少交通事故的发生，给村民营造一个安全的出行环境。

偏关县公安局交通警察管理大队

2023 年 11 月 20 日

偏关县交通运输局

偏交函〔2023〕14号

关于偏关县第十七届人民代表大会 第05号代表建议的复函

卢凤英等5名代表：

您在偏关县第十七届人民代表大会上提出的《关于在黄河1号公路拐弯处增设警示标识或提醒牌》的建议收悉后，县政府主要领导和分管领导高度重视，组织召开专题会议研究部署，责成我局认真办理。现将办理情况答复如下：

由山西路桥集团偏关县旅游公路有限公司承建的忻州市三大板块旅游公路偏关县境内第一期工程项目已经交工验收完成，进入试运营期。为进一步确保道路安全，减少事故风险，我局已会同山西路桥集团偏关县旅游公路有限公司召开了专题会议，按照建议要求，结合正在开展的重大事故隐患专项排查整治2023行动，对黄河一号旅游公路和长城一号旅游公路开展全线安全隐患排查，在沿线增设限速标志牌、警告标志和交叉路口标志牌等。现沿线交通安全设施补充设计图已完成，已更换反光凸透镜20个，标志

牌部分混凝土基础底座已经完成浇筑，相关主材配件已完成采购运回项目部，相关工作正在有序推进。预计今年年底可完成所有工程建设任务。

感谢各位代表对我县交通事业的关心和支持，并欢迎今后提出更多的宝贵意见，促进我县交通运输事业高质量发展。

偏关县交通运输局

2023年11月15日



责任领导：

主办单位负责人（签名）

联系电话：13903505598.

主办单位联系人：李永军

联系电话：18874272966.



偏关县农业农村局

偏农函〔2023〕31号

偏关县农业农村局 关于对偏关县十七届人大三次会议 第6号建议的答复

尊敬的领衔代表陈四女及各位附议代表：

你们提出“关于对羊肚菌种植给予政策扶持的建议”已收悉，我局召开专题会议认真研究，组建专班负责落实，现将落实情况答复如下：

近年来，在县委、县政府的大力支持下，我县把发展设施农业作为巩固脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴的有力抓手，取得明显成效。去年以来，我县又通过招商引资，引进河北保定东润食用菌种植农民专业合作社，在老营镇老营村、大河湾村建设羊肚菌特色产业基地，新建日光温室300亩、改造老旧大棚70亩。我县在上级大力支持下，将羊肚菌规模化种植发展壮大，有效增加农民收入，提高农民生活水平。有利于农业种植结构调整，提高农产品市场竞争力，走出一条巩固脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴产业发展新路子。

关于你们提出的“关于羊肚菌给予政策扶持的建议”，我们将进一步研究，认真采纳，认真落实。县农业部门积极向上级申报申请支持资金，目前，今年已争取到省厅下拨设施农业项目资金1100万元，将按照上级的要求，大力支持我县羊肚菌产业发展。

感谢领衔代表陈四女及各位附议代表对偏关县农业农村事业提出宝贵的建议，对我局的工作进行指导和监督，共同推动偏关县“三农”工作顺利开展。

以上答复您们是否满意！敬请批评指正！



偏关县林业局

偏林函〔2023〕71号

偏关县林业局 关于偏关县第十七届人民代表大会 第07号代表建议的复函

王忠等5名代表：

您在偏关县第十七届人民代表大会上提出的《关于长城一号旅游公路涉及的村庄及荒沟的绿化》的建议收悉后，县政府领导和分管领导高度重视，组织召开专题会议研究部署，责成我局认真办理，现将办理情况答复如下：

首先感谢您们对林业工作的关心和支持。

今年我局结合偏关县委、县政府“1245”工作思路。即：“一道屏障、两条廊道、四条通道、五大项目”。围绕长城一号和黄河一号旅游公路，实施国土绿化试点示范项目人工造林28180.82亩，村庄绿化22个村。采取流域系统治理和整沟治理技术，宜乔则乔、宜灌则灌，生物与工程措施并举，高标准开展人工造林和村庄绿化工程建设，大力开展黄土高原丘陵沟壑区生态系统治理示范、黄土高原风沙地系统治理重点示范，坚持山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，统筹考虑自然生态各要素，存量增量并重、数量质量统一，科学开展森林经营，治沟与治坡相结合，治山与治水相结合，生物措施和工程措施相结合，精准提升绿化质量，系统推进

生态保护和修复。

偏关县 2023 年国土绿化试点示范项目工程在长城一号旅游公路沿线的麦虎村、滑石村、丫角山村、小元峁村、老营村、水泉村、南海子村、草垛山村等 8 村实施绿化村（每个村平均投资 30 万元）；在沿线荒山荒沟实施人工造林 13528.3 亩，其中：尚峪镇北场 1384.5 亩，老营镇大河湾村 291.7 亩，老营镇教儿塬 1487.2 亩，老营镇老营 114.5 亩，老营镇丫角山 2539.5 亩，老营镇鸭子坪 295.1 亩，水泉镇百草坪 2798.9 亩，水泉镇刘家咀 993.5 亩，水泉镇南海子 506.8 亩，水泉镇七家坪 802.9 亩，水泉镇水泉村 1401.8 亩；老牛湾镇滑石村 641.9 亩。采用油松、樟子松、山桃、山杏等乡土适生树种，合理配置造林模型，在灌木林地上营造针、阔混交林；通过封育等措施，促进群落演替逐步形成近自然林分结构。

该项目工程正在实施中，在 2024 年 6 月底前全部实施完成，通过高标准和高规格造林，科学绿化，有效提高项目区森林覆被率和森林蓄积量，增加森林植被的水源涵养能力、防洪固土能力、固碳增氧和净化空气的能力，绿化美化环境，增加生物多样性，改善树种和林种结构，提高林木生物量产出、林产品产量产出和森林碳汇，增强森林生态自身恢复功能和服务功能，提升应对气候变化的能力，以及发展低碳经济、绿色的潜力。

在此感谢您们对我县林业工作的关心和支持，望您们继

续对我们的工作多提宝贵意见，以便更好地促进我县林业事业发展。



2023年12月18日

责 任 领 导：王安荣

主办单位负责人：王 毅

联系电话：13935098168

主办单位联系人：贺 鑫

联系电话：13333506090

偏关县农业农村局

偏农函〔2023〕32号

偏关县农业农村局 关于对偏关县十七届人大三次会议 第8号建议的答复

尊敬的王忠等3名代表：

你们提出的《关于建设尚峪镇高标准农田的建议》收悉，我局召开专题会议认真研究，组建专班负责落实，现将落实情况答复如下：

一、你们的这一提案很好，高标准农田建设对提高我县土地利用率及农业生产效益，增加农作物产量和农民收入，优化种植结构和品种结构将会起到积极推动作用。在此，感谢你们对农业农村局工作的关心和支持。

二、具体答复

经统筹考虑全县农田基本建设情况及高标准农田建设项目要求，通过前期调研勘测设计等系列工作2023年高标准农田建设改造提升项目主要在尚峪镇的甘草咀村、小庄窝村、双寨村实施。目前，该项目已报请上级部门批复同意，

争取到资金 1600 万元，工程已经开工建设。同时，2024 年高标准农田建设项目完成了前期的可研报告编制工作，其中涉及尚峪镇尚峪村等九个行政村。综上所述，两个项目完成后尚峪镇将达到整建制高标准农田建设。

感谢你们对县政府农业农村方面工作的关心和支持，欢迎今后提出更多的宝贵意见。

以上答复你们是否满意！敬请批评指正！



偏关县农业农村局

偏农函〔2023〕30号

偏关县农业农村局 关于对偏关县十七届人大三次会议 第9号建议的答复

尊敬的王美如代表：

你提出的《关于对农田秸秆进行回收利用的建议》收悉。我局召开专题会议认真研究，组建专班负责落实，现将落实情况答复如下：

你的这一提案很好，对加强我县秸秆综合利用工作将会起到积极作用，对我们改进工作具有一定的指导意义和参考价值。在此，感谢你对我们农业农村工作的关心和支持。

根据山西省农业农村厅办公室《关于印发山西省2022年秸秆综合利用项目实施方案的通知》（晋农办科发〔2022〕101号）文件精神，我县被确定为2022年全省14个秸秆综合利用重点县之一，同时被唯一指定为秸秆能源化利用模式县。为全面实施好秸秆综合利用项目，结合我县实际深入贯

彻落实习近平总书记新时代生态文明建设思想和视察山西重要讲话重要指示精神，立足本县丰富的农作物秸秆资源优势，依托县内生物质热电厂燃料需求、农民专业合作社和新型经营主体。按照农用优先、多元利用、整县推进、政策引导、市场运作、提升能力、长效运行的原则，2022年偏关县农作物秸秆综合利用主要有三个模式：

一是秸秆饲料化利用。根据偏关县养殖业发展情况看，由养殖户自发收集质量较好的秸秆用于养殖，2022年全县养殖利用农作物秸秆4.7万吨（本地利用3.12万吨，向内蒙等地外销1.58万吨）。

二是秸秆肥料化利用。依托农民专业合作社和新型经营主体收集打捆农户质量较差的秸秆，由专业合作社和新型经营主体售送往河曲县丰禾农场有机肥加工厂，大大增加了农户收入。2022年全县肥料化利用0.145万吨。

三是秸秆能源化利用。依托农民专业合作社收集售往偏关县晋电化工有限责任公司生物质热电厂。2022年全县能源化利用农作物秸秆2.7万吨。

目前，我县秸秆综合利用重点县、秸秆能源化利用模式县项目及2022年秸秆综合利用项目已全部完成，全县农作物秸秆产生量8.9万吨（其中玉米秸秆2.435万吨；马铃薯秸秆0.8975万吨；大豆秸秆1.3774万吨；谷子糜黍及其他

秸秆 4.1901 万吨)，可收集量 7.95 万吨，秸秆利用量 7.55 万吨，秸秆利用率 95.03%。

以上答复是否满意！敬请批评指正！

偏关县农业农村局

2023年9月1日



偏关县交通运输局

偏交函〔2023〕15号

关于偏关县第十七届人民代表大会 第10号代表建议的复函

于杰等12名代表：

您在偏关县第十七届人民代表大会上提出的《关于对部分村通公路进行维修》的建议收悉后，县政府主要领导和分管领导高度重视，组织召开专题会议研究部署，责成我局认真办理。现将办理情况答复如下：

今年以来我局积极争取上级农村公路养护补助资金368万元，对我县农村公路年久失修、损毁严重的县道梨上线，乡道四中至杨家山、偏关至三岔，村道麻地塔至沙庄窝、黄河一号旅游公路主线至大咀渔业合作社等路线进行养护大中修；对存在重大道路安全隐患的县道尚仁线、窑河线、南迳线、窄舍线、水明线、苍堡线、梨上线进行坑槽修补。

本年度我局积极争取上级农村公路日常养护补助资金132万元，按照“乡道乡管、村道村管”的原则，我局按各乡（镇）区

域内乡、村道里程数拨付各乡（镇）共计 113.19 万元，使得农村公路养护资金和质量得到有效保证。其余市级部门下达 2022 年农村公路日常养护费，由我局组织完成了对窄舍线、尚仁线、土黑线、水明线、窑河线、南迳线、苍堡线、梨上线 8 条县道的日常养护工作。

关于《建议》中提到的水泉镇马台至 209 国道、樊家山至张岭沟、达连庄王交叉路口、石庄至王管窑交叉路口、老牛湾镇长城公路至白泥窑村、长城公路至牛槽洼村、窑头乡干树梁村至火头村、广盛恒洗煤厂至樊家后沟村通村公路。其中，樊家山至张岭沟、石庄至王管窑交叉路口、广盛恒洗煤厂至樊家后沟 3 个自然村通硬化路工程已列入 2023 年我县“四好”农村公路建设项目，并成功申请上级资金支持（总投资 50%），已于今年 10 月完成招投标工作，今年年底全部完成建设任务。

其余 5 条路线目前正在积极争取上级投资支持。下一步我局将主动抓住明年“十四五”省部级项目库调整窗口期的有利时机，尽全力将上述 5 条村通公路建设项目列入部省项目库，争取上级补助资金最大化，从而实现明年完成上述 5 条农村公路建设工作目标。


感谢各位代表对我县交通事业的关心和支持，并欢迎今后提

出更多的宝贵意见，促进我县交通运输事业高质量发展。

偏关县交通运输局

2023年11月15日

责任领导：

主办单位负责人（签名）  联系电话：13903505598.

主办单位联系人：  联系电话：18834072966.

偏关县交通运输局

偏交函〔2023〕16号

关于偏关县第十七届人民代表大会 第11号代表建议的复函

潘果先等4名代表：

您在偏关县第十七届人民代表大会上提出的《关于窑头乡曲家湾村道路与G336国道衔接处两侧需硬化》的建议收悉后，县政府主要领导和分管领导高度重视，组织召开专题会议研究部署，责成我局认真办理。现将办理情况答复如下：

依据《公路法》第十四条之规定，国道规划由国务院交通主管部门会同国务院有关部门并商国道沿线省、自治区、直辖市人民政府编制，报国务院批准。

根据《公路安全保护条例》第十一条之规定，县级以上地方人民政府应当根据保障公路运行安全和节约用地的原则以及公路发展的需要，组织交通运输、国土资源等部门划定公路建筑控制区的范围。

公路建筑控制区的范围，从公路用地外缘起向外的距离标准为：

(一)国道不少于20米；

(二)省道不少于 15 米；

(三)县道不少于 10 米；

(四)乡道不少于 5 米。

根据 2022 年 6 月 2 日山西省交通运输厅印发的《国省干线公路养护管理办法（试行）》第四条之规定，省公路局负责全省国省干线公路养护管理的事务性工作。

按照上述规定，我局会同窑头乡人民政府、县公路段，组织召开专题会议，协调研究解决办法，经协商议定，窑头乡人民政府积极争取上级下达我县巩固衔接资金，充分利用当前正在开展的“千村示范、万村整治”以及和美乡村建设的有利时机，合理规划街巷道硬化工程，及时组织实施。确保村民出行安全。

感谢各位代表对我县交通事业的关心和支持，并欢迎今后提出更多的宝贵意见，促进我县交通运输事业高质量发展。

偏关县交通运输局

2023 年 11 月 15 日

责任领导：

主办单位负责人（签名）：

李志强

联系电话：

13903505598

主办单位联系人：

李志强

联系电话：

13903505598

偏关县公安局交通警察管理大队

关于偏关县十七届人民代表大会 第12号代表议案、建议的复函

冯建生等代表：

你们提出的“关于规范从防疫站到偏关二中、高中的道路两侧违停乱停车辆的建议”收悉，现答复如下：

为有效解决防疫站到偏关二中、高中的道路两侧因违停乱停车辆导致交通堵塞问题，交警大队已在该路段安装了禁停标志、施划了禁停网格线等交通标线。

安装监控设备，由于全国规范交通非现场执法取证设备管理，新增抓拍设备需省级交管部门审批备案后才能运行，程序相当严格，存在一定困难。

今后，我大队将继续加大对偏关中学、二中门口及文华街路口车辆乱停乱放的整治力度和宣传教育力度，以此来缓解该路段交通拥堵，从而消除安全隐患。

偏关县公安局交通警察管理大队

2023年11月20日



偏关县交通运输局

偏交函〔2023〕17号

关于偏关县第十七届人民代表大会 第13号代表建议的复函

王三换等4名代表：

您在偏关县第十七届人民代表大会上提出的《关于窑头乡黄家营村与G336国道衔接处需建人行道》的建议收悉后，县政府主要领导和分管领导高度重视，组织召开专题会议研究部署，责成我局认真办理。现将办理情况答复如下：

依据《公路法》第十四条之规定，国道规划由国务院交通主管部门会同国务院有关部门并商国道沿线省、自治区、直辖市人民政府编制，报国务院批准。

根据《公路安全保护条例》第十一条之规定，县级以上地方人民政府应当根据保障公路运行安全和节约用地的原则以及公路发展的需要，组织交通运输、国土资源等部门划定公路建筑控制区的范围。

公路建筑控制区的范围，从公路用地外缘起向外的距离标准为：

(一)国道不少于20米；

(二)省道不少于15米；

(三)县道不少于10米；

(四)乡道不少于5米。

根据2022年6月2日山西省交通运输厅印发的《国省干线公路养护管理办法（试行）》第四条之规定，省公路局负责全省国省干线公路养护管理的事务性工作。

按照上述规定，我局会同窑头乡人民政府、县公路段，组织召开专题会议，协调研究解决办法，经协商议定，窑头乡人民政府积极争取上级下达我县巩固衔接资金，充分利用当前正在开展的“千村示范、万村整治”以及和美乡村建设的有利时机，合理规划街巷道硬化工程，及时组织实施。确保村民出行安全。

感谢各位代表对我县交通事业的关心和支持，并欢迎今后提出更多的宝贵意见，促进我县交通运输事业高质量发展。

偏关县交通运输局

2023年11月15日

责任领导：

主办单位负责人（签名）：

主办单位联系人：

李三转

联系电话：13903505598

联系电话：18834072966

偏关县水利局文件

偏水〔2023〕111号

签发人：梁晓光

关于偏关县十七届人大三次会议 第14号代表建议的回复

王俊莲代表：

您提出的关于加快农村水利设施建设的建议已收悉，现答复如下：

2022年5月28日偏关县行政审批局以偏审管投资发[2022]29号文件批复《偏关县天峰坪提黄灌溉工程可行性研究报告》，项目总投资1.28亿元，项目建设内容为新增灌溉面积3.01万亩，目前该项目拟申请的专项债券资金已通过国家发改委和财政部审核，项目建成后将有效解决原天峰坪镇农田灌溉问题，我们将积极推进该项目的各项前期工作，争取项目早日建成达效。感谢您对全县水利事业的关心和支

持，也希望您对我们的工作多提宝贵意见，以便我们更好推进工作，为全县水利事业发展做出更大贡献。

偏关县水利局

2023年12月20日



责任领导：

主办单位负责人（梁晓光） 联系电话：13509706410

主办单位联系人（董凤龙） 联系电话：13835016410

偏关县公用事业中心文件

偏公〔2023〕138号

签发人：白利国

关于偏关县十七届人大三次会议 第15号议案、建议的复函

杨翠林代表：

您提出的关于《关于解决关河口新村集中供暖问题的建议》的议案、建议收悉，现答复如下：

2023年5月19日，中心供热供气股会同人大代表杨翠林委员和偏关县晋电化工有限责任公司供热负责人霍磊及相关技术人员到关河口新村进行了实地勘察，具体问题如下：

- 关河口新村内供热管网是整体建设规划，铺设多年，腐蚀严重。
- 管径不符合规范要求。
- 管道外部未按照供暖行业标准进行保温处理。

关河口新村铺设的供热管网存在以上问题，不具备供热接入条件，待解决以上问题后，方可接入集中供热主管网。

偏关县公用事业中心

2023年11月17日



责任领导:

主办单位负责人 (签名):

联系电话:

主办单位联系人:

联系电话:

协办单位负责人 (签名):

联系电话:

协办单位联系人: 王玲玲

联系电话: 18503501818

附件 4:

代表议案、建议办理答复征询意见表

杨翠林代表:

请您就本件议案、建议的办理和答复情况,填写意见

议案建议题目	关于解决关河口新村集中供暖问题的建议
承办单位名称	偏关县公用事业中心
对本件议案、建议办理答复的意见	
领衔代表签名	
联名代表签名	
满意度评价 “√”	满意() 基本满意() 不满意()

偏关县公用事业中心文件

偏公〔2023〕139号

签发人：白利国

关于偏关县十七届人大三次会议 第16号议案、建议的复函

黄改梅代表：

您提出的关于《对我县城区老旧集中供暖主管网进行改造的建议》的议案、建议收悉，现答复如下：

近年来，冬季供热期间县城管网系统问题频发，安全隐患重重，供热管网腐蚀老化，“跑、冒、滴、漏”现象严重。管道砂眼、裂纹、连接法兰、密封胶垫、三通接口、阀杆等节点经常泄漏。经多次组织排查，排除了许多小的漏点，无法找到具体漏水位置，存在安全隐患，急需改造解决。目前安达巷和西园、县署东街供热管网改造已经实施完成，今年新增供热集中供热用户461户，供热面积42409.36平方米，预计明年将完成县城区老旧供热管网更新改造工作。

偏关县公用事业中心

2023年12月18日



责任领导:

主办单位负责人 (签名):

联系电话:

主办单位联系人:

联系电话:

协办单位负责人 (签名):

联系电话:

协办单位联系人: 王玲玲

联系电话: 18503501818

代表议案、建议办理答复征询意见表

黄改梅代表:

请您就本件议案、建议的办理和答复情况,填写意见

议案建议题目	对我县城区老旧集中供暖主管网进行改造的建议
承办单位名称	偏关县公用事业中心
对本件议案、建议办理答复的意见	
领衔代表签名	
联名代表签名	
满意度评价 “√”	满意() 基本满意() 不满意()

偏关县公用事业中心文件

偏公〔2023〕140号

签发人：白利国

关于偏关县十七届人大三次会议 第17号议案、建议的复函

李贵平代表：

您提出的关于《县城老旧小区自来水公共设施进行维修》的议案、建议收悉，现答复如下：

目前供水管网

1、县城供水公共管网运行年久，小区、街、巷个人自建管网或集资建设管网，均老旧超龄运行，导致跑、冒、滴、漏严重，存在严重的安全隐患，每年因漏水造成居民损失时有发生，近年来虽一直在不断加快改造中，但因供水股属自收自支单位，保本微利行业，连职工工资也不能足额发放，导致管网改造进度缓慢滞后。

2、部分街、巷、小区自来水管网和检查井当时均属用户自建或几户居民集资建设，铺设完成后均未按照相关规定办理产权移交手续，自行维护管理。由于产权归属问题，需通过县政府牵头，用

水户集资、出资或政府投资，方可改造，改造完成后，需办理产权移交手续，明确供用水双方责任范围。

3、目前关河口新村供水老旧管网更新改造工作已实施完毕，并与用水户签订了划分供水管网权责范围合同，解决了关河口村吃水困难问题。同时中心已委托山西省城乡规划设计研究院有限公司针对我县供水老旧管网进行可行性研究报告的编制和初设等前期工作，同时积极向上级部门争取改造专项资金，逐步对老旧供水管网进行改造。



责任领导:

主办单位负责人 (签名):

联系电话:

主办单位联系人:

联系电话:

协办单位负责人 (签名):

联系电话:

协办单位联系人: 王玲玲

联系电话: 18503501818

附件 4:

代表议案、建议办理答复征询意见表

李贵平代表:

请您就本件议案、建议的办理和答复情况,填写意见

议案建议题目	县城老旧小区自来水公共设施进行维修的建议
承办单位名称	偏关县公用事业中心
对本件议案、建议办理答复的意见	
领衔代表签名	
联名代表签名	
满意度评价 “√”	满意() 基本满意() 不满意()

偏关县老牛湾镇人民政府

偏关县老牛湾镇人民政府 关于偏关县十七届人大三次会议第 18 号 代表建议的复函

杨剑青等 6 名代表：

您们在偏关县十七届人大三次会议提出的《关于老牛湾景区停车场靠河岸滑塌整理并拓展增大停车场的建议》的建议收悉后，县政府主要领导和分管领导高度重视，进行专题安排部署，责成我镇认真办理。现将办理情况答复如下：

首先，感谢您们对老牛湾工作的关心和支持。

为消除老牛湾景区停车场下方坡岸滑塌隐患，改善、提升景区整体风貌，2023 年，我镇在县政府的领导下，启动实施了“万家寨库区山西老牛湾景区停车场靠河岸侧库岸滑塌治理项目”。

项目总投资 390.47 万元。主要建设内容有：护岸工程、坡脚防护、养护道路及步道。在高程 981.0m 以下采取土方回填，临水面采用石笼石防护，在高程 981.0m 以上沿坡脚砌护石笼石。其中：护岸总长为 320m，顶部高程为 981.0m，底部高程为 969.0m；沿库区边缘新建道路，路面宽度为 4.0m；在靠近古村陡崖处改造步道一处，并沿库岸侧安装护栏、栽植树木。

工程措施主要施工期为2023年8月中旬—9月下旬，完成护岸、养护道路等主体工程全部土方回填，坡面石笼石防护高程达到980.0m。尾留工程、树木栽植等安排在2024年5月上旬实施。

截至2023年10月，年度计划工程内容全部实施完毕，滑塌治理效果明显，相关隐患已消除，达到了预期成效。

下一步，我镇将按照实施方案，在2024年5月上旬，完成相关尾留工程及树木栽植等内容，使老牛湾景区靠河岸侧的风貌取得明显改善。

再次感谢您们对老牛湾工作的关心和支持，望您们今后继续对我们的工作多提宝贵意见，以便我们更好地推动全镇各项工作持续进步。

偏关县老牛湾镇人民政府

2023年11月18日



责任领导：

主办单位负责人（签名）： 联系电话：15934260717

主办单位联系人：李世荣 联系电话：13835090882

偏关县发展和改革局

关于对偏关县十七届人民代表大会 第 19 号议案答复的函

任美丽代表：

您提出的《关于建设黄河一号旅游公路新能源汽车充电桩的建议》已收悉，现答复如下：

今年以来，为扎实推进旅游公路新能源充电桩建设，有效满足新能源汽车充电需求，由县发改局牵头，成立了充（换）电基础设施建设工作专班，及时解决建设运营管理中存在的各项问题，并明确了各成员单位工作职责。由县交通局、山西交控集团忻州高速公路公司负责高速公路国省干道、三个一号旅游公路和“四好农村路”充（换）电基础设施规划布局和投资建设；各乡（镇）人民政府负责配合推进本地区充（换）电基础设施建设工作；国网偏关供电公司负责做好电网配套建设和报装服务工作；其他各相关单位按各自职责负责落实本行业本领域工作任务，为我县新能源充（换）电基础设施建设提供强有力的组织保障。

目前我县境内黄河一号旅游公路充电桩已建成 8 个，分别是关河口驿站 2 个，0 公里标志文化驿站 6 个，目前已全部投入运

营。

感谢您对我县新能源充电桩建设工作的关心和支持，欢迎今后提出更多的宝贵意见。



2023年10月15日

偏关县万家寨镇人民政府

关于偏关县十七届人大三次会议第 20 号 代表建议的复函

王立、任美丽、卢凤英、杨景华、白玉晓代表：

您提出的《关于万家寨镇黄河 1 号公路沿线村庄加强基础设施建设的建议》已收悉，现就建议落实情况答复如下：

针对黄河 1 号公路沿线村庄基础设施建设较为薄弱的现实情况，镇政府组织包村干部和村两委成员进行了实地调研，就存在的人居环境脏、乱、差，基础设施欠缺等情况建立了整治台账，列入年度为民办实事工作计划。2023 年 7 月 28 日收到乡村振兴局拨付的《“千万工程”环境整治项目》衔接推进乡村振兴补助资金 38 万元后，我单位立即行动，对万家寨村、麻地塔自然村周边和入村道路进行了环境整治，拆除破损建筑 2 处，修复残垣断壁 4 处，立面整治 4000 平方米；使用建科院援助资金 50 万元对沙庄窝入村口进行了综合治理，新建便民市场一处，为村民利用旅游线开展农产品销售提供了很大便利，也为途径游客提供了休息场地，可进一步观赏黄河的壮美沧桑；我单位与驻村帮扶单位偏关县交通局积极协调，提标改造了下沙庄窝到暗地庄窝道路 0.71


公里，修水渠、路肩 155 米，摆放环保垃圾桶 12 个，共投资 20 多万元；今年又做了自然村巷户道的规划设计，计划明年全部完成建设任务。

下一步，我单位将继续深入了解全镇范围关系民生实事问题，关注代表呼声，做到民有所呼、我有所应，感谢各位代表对全镇工作提出的宝贵意见，让我们共同为万家寨各项事业的蓬勃发展而努力工作。

偏关县万家寨镇人民政府

2023 年 月 日

责任领导：

主办单位负责人（签名）：

联系电话：15034473252

主办单位联系人：任美南

联系电话：18503561931

偏关县水利局文件

偏水〔2023〕110号

签发人：梁晓光

关于偏关县十七届人大三次会议 第21号代表建议的回复

于杰、张国锐等6名代表：

您提出的关于水泉镇百草坪村水浇地项目建设的建议已收悉，现答复如下：

您在建议中反映的农田水利设施老化失修，效能低下，管路不通，蓄水池无法蓄水等问题在我县较为普遍，您所提建议因我县财力有限，目前未能及时进行修复，我们将协调农业农村局等相关部门积极与上级部门沟通对接，用好用足各项有利政策，积极争取上级投资和政府补贴，有效推进该项目早日落地见效，提高农田灌溉效率，提升全县经济发展水平。感谢您对全县水利事业的关心和支持，也希望您对我

们的工作多提宝贵意见，以便我们更好推进工作，为全县水利事业发展做出更大贡献。

偏关县水利局

2023年12月20日

责任领导：

主办单位负责人（梁晓光） 联系电话：13509706410

主办单位联系人（董凤龙） 联系电话：13835016410

偏关县住房和城乡建设管理局文件

偏住建字〔2023〕97号



偏关县住房和城乡建设管理局 关于偏关县十七届人大三次会议第22号建议的 答 复

于杰代表：

您提出的《关于水泉镇水泉村建设垃圾填埋场的建议》已收悉，现将办理情况答复如下：

按照国家现行的生活垃圾处理标准，不允许新建垃圾填埋场进行垃圾填埋，按长久计划，偏关县的生活垃圾要集中运输到五寨县进行垃圾焚烧发电。2023年10月12日，县政府第43次常务会议讨论通过《偏关县2023年农村生活垃圾收运处置体系建设方案》，方案中明确水泉镇与窑头乡共用杨家营垃圾填埋场，采取“村收集、乡转运、乡镇处理”的方式进行处理。

感谢您对我们工作的关心和支持，请继续提出宝贵意见！

偏关县住房和城乡建设管理局

2023年10月15日



责任领导：

主办单位负责人（签名）： 联系电话：13835016126

主办单位联系人：李晓菲 联系电话：13593231207

国网山西省电力公司

国网偏关县供电公司

偏电办便字〔2023〕6号

国网偏关县供电公司

关于偏关县十七届人大三次会议第 23 号代表 建议回复的函

詹恭国：

您提出的关于对全县电网进行改造升级的建议收悉，现答复如下：

一、我县电网结构现状

至 2022 年底，偏关县电网共有 220kV 变电站 1 座，主变压器 2 台，变电容量 300MVA；110kV 变电站 1 座，主变压器 2 台，

变电容量 100MVA，35kV 变电站 3 座，主变压器 6 台，变电容量 68.9MVA。

至 2022 年底，偏关县有 10kV 公用线路 25 条，总长 683.182km，偏关县 10kV 配变总数 1086 台，总容量 241.93MVA。

二、我县电网结构存在问题

1. 线路运行年限长，导线和电杆老旧破损严重，部分绝缘子存在破损情况，横担锈蚀也比较明显，时有倒杆断线情况存在，由于现状导线截面小，部分线路单杆架设档距大，遇风雨天气时存在混线情况，导致线路相间短路而跳闸，部分杆塔安装于公路边，存在外力破坏而发生发生跳闸情况。

2. 线路沿线存在线树矛盾，部分线路穿越林区或者跨越行树时，因廊道问题会发生树枝压断导线、下雨时树枝搭连而引起短路；线路沿线存在线房矛盾，部分线路穿越村庄时存在很大的安全隐患。

3. 线路所供部分台区存在配变容量不足，存在报装接入难的情况，导线截面小，供电半径大，导致末端电压低，相似村庄的这些现象表现的最为突出。

三、我县电网改造工程概况

序号	项目名称	建设性质	主要建设内容
1	山西忻州偏关 10kV804 尚峪线前窑子支线等 4 条支线综合性改造工程	改造	改造 10kV 前窑子等支线, 线路长 18.02 公里, 采用 JKLYJ-10-70 型架空绝缘导线 14.31 公里和 JL/G1A-70/10 型钢芯铝绞线 3.71 公里。
2	山西忻州偏关 10kV806 老营线周家沟支线等 3 条支线综合性改造工程	改造	改造 10kV 周家沟等支线, 线路长 8.94 公里, 采用 JKLYJ-10-70 型架空绝缘导线 2.65 公里和 JL/G1A-70/10 型钢芯铝绞线 6.29 公里。
3	山西忻州偏关 10kV565 马家埝线庙梁支线等 2 条支线综合性改造工程	改造	改造 10kV 马家埝线马营咀等支线, 线路长 5 公里, 采用 JKLYJ-10-70 型架空绝缘导线 4.12 公里和 JL/G1A-70/10 型钢芯铝绞线 0.88 公里。(核减闫贵家咀支线, 1 公里)
4	山西忻州偏关 10kV533 沙圪旦线主干线综合性改造工程	改造	改造 10kV 沙圪旦线主干线, 线路长 7.8 公里, 采用 JKLYJ-10-150 型架空绝缘导线和 JL/G1A-150/20 型钢芯铝绞线。
5	山西忻州偏关 10kV537 大石洼线杨家山支线等 7 条支线综合性改造工程	改造	改造 10kV 架空线路 22.63 千米, 采用 JKLYJ-10-70 型架空绝缘导线、JL/G1A-70/10 型钢芯铝绞线

国网偏关县供电公司

2023 年 10 月 16 日

责任领导:

主办单位责任人 (签名):

联系电话: 18835015907

主办单位联系人:

联系电话: 13835016677

偏关县行政审批服务管理局

关于偏关县十七届人大三次会议 第24号议案、建议的复函

尊敬的李文兵代表：

您提出的关于强化市场主体倍增要素服务保障有关措施的建议收悉，现答复如下：

市场主体倍增工程是省委、省政府部署的一项事关全方位推动高质量发展的基础性、战略性、牵引性工程，也是全县“三绿”发展战略的重要组成部分。

目前，在偏关县优化营商环境促进经营主体发展工作专班的组织领导下，全县各相关部门都能认真贯彻落实省委、市委和县委部署，及时出台各项助企纾困措施，量化细化目标任务，统筹政策落实和要素保障，全力打造公平有序的市场环境，使市场主体倍增工程有序推进，取得了良好成效。

一、不断提高政治站位，加强组织协调

从讲政治的高度深入贯彻落实党中央、国务院决策部署和省、市强化市场主体倍增要素服务保障工作的相关要求，学深悟透，立足实际，全力推进稳市场主体一揽子政策措施落地落实。从谋发展的高度树牢“抓发展必须抓市场主体”的理念，持续用

好“十提十新”作为经济工作主抓手，找准培育壮大市场主体的着力点和突破口，最大限度激发市场主体活力，以市场主体的数量、体量、质量倍增，构筑我县高质量发展新优势。从顾大局的高度，把培育壮大市场主体工作摆在更加突出位置，不断加大统筹协调和督促落实力度，确保全县上下一盘棋，齐心协力攻坚克难，形成有力推动市场主体倍增的强大合力。

二、进一步强化要素保障，破解制约瓶颈

始终坚持问题导向，发挥好助企纾困政策的引导作用，助力企业降低融资成本，为市场主体纾困解难。不断强化结果导向，盘活闲置低效用地，优化土地资源配罝，积极保障项目用地。不断突出需求导向，强化人才链和产业链的衔接，开展精准引才，科学育才，更好聚才，打造灵活的人才体制机制。搭建劳动力市场供需两端对接平台，促进人力资源有序流动，为市场主体提供有力的稳岗用工保障。

截止目前，偏关县已为德源宏泰科技有限公司申报高新技术企业奖励，其中省科技厅奖励的5万元已兑现，市科技局的奖励正在办理中；还为德源宏泰科技有限公司和兴亚信息技术有限公司申报民营企业奖励，目前市科技局正在办理中；还为健康天下星创天地申报存量、融资等绩效优秀企业，目前市科技局正在办理中。

三、进一步拓宽发展空间，壮大市场主体

偏关县立足特色优势，以促创新、提质量、扩消费为切入点，

激发各类市场主体倍增效应，大力支持创新创业，靶向发力精准招商，构建市场主体新格局，让市场主体数量多起来。同时立足培育增量、盘活存量、做大总量，明晰路径选择，加快高水平科技创新和产业转型升级，不断激发市场主体内生动力，促进市场主体可持续发展，让市场主体体量大起来。还聚焦主导产业和龙头企业，推进质量品牌全面提升，带动产业加速聚集，扩大产业集群优势，打造市场主体发展新格局，让市场主体质量强起来。

四、进一步提升服务效能，优化营商环境

切实做好政策兑现，确保惠企便民政策措施落实到位，更高水平打造吸引企业、人才、资金、项目的优势环境。积极创新工作方式，瞄准市场主体的痛点难点，聚焦企业反映较强烈的市场准入、运营成本、信贷需求、市场秩序问题，强化统筹协调解决，提高工作质效，跑出优化营商环境“加速度”。坚持主动靠前，全方位推动构建亲清政商关系，激发和保护企业家精神，维护企业合法权益，全力支持市场主体健康发展。

偏关县行政审批服务管理局

2023年12月

责任领导：

主办单位负责人(签名): 吴桂军

联系电话: 13603500277

主办单位联系人: 高远

联系电话: 13994058351

偏关县新关镇人民政府文件

新政函〔2023〕20号

新关镇人民政府

关于偏关县十七届人大三次会议第 25 号议案 建议的复函

高秀荣代表：

您提出的《关于解决马梁村旧居民区回迁户安置的建议》已收悉，现将办理情况答复如下：

一、基本情况

马梁村住宅小区（景泽花园）是由偏关县启兴房地产开发有限公司开发，于2013年在马梁村村委的协助下，改善居民居住环境而投资兴建的商住小区，占地6.5亩。此项目位于偏关县城南入口处，属新关镇马梁村，该地块为马梁村村民的旧窑洞和院落拆除后的集体建设用地。该地块建设初期，由偏关县发改局同意，发文《关于同意偏关县启兴房地产开发有限公司偏关县新关镇马梁村景泽花园住宅小区项目开发前期工作的函》（偏发改函〔2015〕01号）；于2013年6月14日在偏关县纪委监委局《关

于工程建设项目备案通知书》(编号〔2013〕41号)备案;于2014年9月30日获忻州市水利局《关于偏关县景泽花园小区重建挡土墙工程设计方案的批复》(忻水发〔2014〕305号);偏关县住建局《关于偏关县国土资源局对第2015年09号宗地办理建设用地规划条件的回复函》(2015年10月23日偏住建字〔2015〕68号);偏关县人民政府于2015年8月12日组织召开了景泽花园项目手续办理等相关工作的专题会议并形成专题会议纪要。

2016年10月份,因手续未完善,相关部门叫停了该项目建设,该工程停工近六年时间,马梁村17户110多口人无法安置回迁,被拆迁村民多次集体上访,该历史遗留问题已形成社会隐患。

二、办理情况

按照2023年8月16日偏关县景泽花园项目问题整改部署会议要求,为掌握景泽花园工程回迁安置情况,我镇就所承担的核实开发商拆迁时给予马梁村村民补偿安置的情况、调查马梁村回迁户信访风险点、信访维稳等工作进行了安排,具体情况如下:

一是安排部署工作计划,组织专人对景泽花园项目回迁户情况进行调查摸底,经对接,马梁村景泽花园施工地段,涉及的回迁户有17大户(48小户);

二是对涉及户包联到人,涉及的17大户中由镇党委书记包9户,镇长包8户,镇党政领导班子成员、马梁村包片领导、包

村干部、村两委、驻村工作队和到村工作大学生分包小户，责任到人；

三是经镇党政领导班子成员、村两委班子成员、包片领导、包村干部、驻村工作队和到村大学生走访入户、倾听民意，做了大量的思想工作，目前涉及的回迁户情绪比较稳定，总体生活状态良好。

下一步，我镇会以严谨负责的工作态度，继续配合做好景泽花园项目的问题整改工作：

一是强化包联责任，对回迁户的情况进行登记管理，多关注回迁户们的生产生活状况，对于有困难的回迁户，从多方面予以帮助；二是依据回迁合同，认真细致做好回迁安置工作；三是加强同回迁户的沟通，向回迁户耐心做好政策讲解工作，并且进行积极的舆论引导，对于需要提供房源信息的回迁户提供帮助，同时做好平安用火、用电和防盗防骗知识宣传工作；四是畅通信息渠道，主动掌握相关信息，为有效应对各类突发情况，做好准备；五是扶危助困，帮扶弱势群体，继续认真走访回迁户，想群众所想，急群众所急，及时了解帮助回迁户解决实际困难。

根据 2023 年 11 月 7 日县政府第 45 次常务会议审定通过的偏关县景泽花园项目问题整改工作要求，结合消防专家现场查验情况，偏关县行政审批服务管理局对偏关县景泽花园小区 1#楼和 5#楼消防问题提出如下整改意见，请偏关县启兴房地产开发

有限公司景泽花园项目部在取得用地、规划、施工许可等手续后，对照整改意见于两个月内完成整改：

（一）、所有消防车道的坡度不宜大于 8%且需满足相关荷载要求。

（二）、5 号楼东北侧的 4 层酒店建筑需拆除酒店南侧部分，使酒店与 5 号楼之间的距离不小于 15 米，形成一条消防通道并兼做消防救援场地，所需回车场地至少为 15M*15M，并且后续绿化不得占用消防通道和消防救援场地。

（三）、因 1 号楼与楼东侧酒店防火间距不足，需将 1 号楼东侧与酒店相邻的高于酒店 15 米内的户型和 1 号楼东南角与酒店形成拐角户型的窗户封闭。

（四）、所有的电梯均应更换为消防电梯，消防电梯下部设置体积不小于 2 立方米的消防集水坑。

（五）、住宅建筑外墙上相邻户开口之间设置突出外墙不小于 0.6m 的隔板。

（六）、阳台设置防火玻璃和防火窗框(耐火极限不小于 1 小时)。

（七）、需新建消防泵房、消防水池、高位消防水箱、室外消火栓、消防控制室、排烟机房等(新建消防设施需严格按照设计标准和消防规范建设)。

(八)、需要设计消防备用电源，或者接入双回路市电；

(九)、现未设计和施工的建筑、给排水、暖通、电气需按相关规范完善设计图纸并严格按设计施工。

(十)、需明确 1#楼和 5#楼及之间地下室的用途，此地下室不可做为住宅性质使用，用做车库的建筑面积不应大于 10000 平方米；

(十一)、地下室每个防火分区至少应设置有 2 个安全出口。

